



# Endométriose: quand faut-il opérer?

Journée du CGCVL

29 septembre 2023


Thomas Hebert



CHU Tours



# Un peu de sémantique...



- Définition histologique:
  - Présence de glandes « endométriale like » en dehors de l'utérus
  - Endométriose maladie = symptomatique
  - Adénomyose = endométriose dans le myomètre





Localisations les plus fréquentes

# Quelles conséquences de l'endométriose



# Les objectifs de la prise en charge



Qualité de vie



Fertilité

# La recherche de l'équilibre...

Patientes Jeunes  
Maladie bénigne  
Objectifs de fertilité  
Préservation de la  
fonction  
Limiter les séquelles

Algies Chronique  
Syndrome de sensibilisation  
Infertilité  
Compressions d'organes  
Evolutivité des lésions



# Quels outils pour la prise en charge?

Le blocage des cycles et  
l'amenorrhée


La prise en charge de la  
douleur

Les soins de support

La PMA

La chirurgie

# Chirurgie




# Chirurgie comment

Mini invasive


Multidisciplinaire

Anticipée





Collège de Gynécologie CVL



CRG Groupe Francophone de Chirurgie Robotique en Gynécologie

Sévérité?

---



# Quels risques pour la chirurgie?

Author's personal copy

Surg Endosc  
DOI 10.1007/s00464-014-3480-3



ENDOLUMINAL SURGERY

## Robot-assisted laparoscopy for deep infiltrating endometriosis: international multicentric retrospective study

Pierre Collinet · Pierre Leguevaque · Rosa Maria Neme · Vito Cela · Peter Barton-Smith · Thomas Hébert · Sandy Hanssens · Hirotaka Nishi · Michelle Nisolle

Multicenter Study > J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2017 Feb;46(2):159-165.

doi: 10.1016/j.jogoh.2016.09.004. Epub 2017 Jan 30.

## A national snapshot of the surgical management of deep infiltrating endometriosis of the rectum and colon in France in 2015: A multicenter series of 1135 cases

H Roman <sup>1</sup>; FRIENDS group (French coloRectal Infiltrating ENDometriosis Study group)

	FRIENDS N=1135	EndoRobot N=465	<i>p value</i>
Recto Vaginal fistulae	31 (2,7%)	4 (0,86%) 4/234= 1,7%	0,36
Uretero vaginal fistulae	8 (0,7%)	3 (0,65%)	0,906
Leakage of colorectal suture	9 (0,8%)	3 (0,65%) 3/234=1,2%	0,45

# Quand opérer?

Situation d'infertilité dans le cadre du projet de PMA

Patientes douloureuses en dépit du traitement

Atteinte infiltrante des organes de voisinage

# Quand ne pas opérer

Pas de corrélation localisation/symptômes

Syndrome de sensibilisation

Requête non corrélée à la situation

Bilan incomplet

Découverte fortuite

Absence de projet de soins hollistique

La stratégie  
de prise en  
charge ...

Pathologie au long cours

Adapter les propositions  
thérapeutiques à l'instant

Aider les patientes a se  
créer un réseau de soins.

Endo Centre

**Réseau de santé pour la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose en région centre**

Réseau de soins  
Endocentre



---

Réseau ville hôpital privé  
public transdisciplinaire

---

Site information patientes /  
professionnels de santé

---

Annuaire de référencement  
des acteurs de soins

---

Outils d'orientation et  
d'information

# Organisation des soins

Acteurs de proximité

Acteurs de prise en charge avancée

Centres de recours prise en charge multidisciplinaire

# Adhérer?... Adhérez!!!!

- La charte
- Se former
- Vouloir participer
- Accepter d'être référencé

[endocentrevdl@yahoo.com](mailto:endocentrevdl@yahoo.com)

[www.endocentrevdl.fr](http://www.endocentrevdl.fr) ( bientôt sur vos écrans☺)

